



Prestandadeklaration nr: EN 13225 Balkar och pelare

1. Produkttypens unika identitetskod	Bärande balk eller pelare i en byggnad
2. Typ, parti eller serienummer	Balkar och pelare enligt EN 13225, 1505-CPR-CBU11
3. Byggproduktens avsedda användning	Bärande balk eller pelare
4. Tillverkarens namn	Starka Betongelement AB Styrmansgatan 6 732 31 Arboga
5. Namn och adress tillverkarens representant	Inte relevant
6. System för bedömning och kontroll	Metod 2+
7. Auktoriserat kontrollorgan	Nordcert 1505
8. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats	Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserande teknisk spec.
Betong: Tryckhållfasthet N/mm ²	C32/40-C50/60	SS-EN 13225
Armering: Brotthållfasthet N/mm ² Sträckgräns N/mm ²	540 500	
Spännarmering (Gäller endast balkar): Brotthållfasthet N/mm ² Karakteristisk draghållfasthet 0,1-gräns N/mm ²	1860 1635	

Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Tomas Streling
Kvalitet och Miljöchef, Starka koncernen

Lund 2013-06-25:

Tomas Streling