



Prestandadeklaration nr: EN 13225 Balkar och pelare

1. Produkttypens unika identitetskod	Bärande balk eller pelare i en byggnad
2. Typ, parti eller serienummer	Balkar och pelare enligt EN 13225, 1505-CPR-CBL06
3. Byggproduktens avsedda användning	Bärande balk eller pelare
4. Tillverkarens namn	Starka Betongelement AB Industrigatan 43 291 25 Kristianstad
5. Namn och adress tillverkarens representant	Inte relevant
6. System för bedömning och kontroll	Metod 2+
7. Auktoriserat kontrollorgan	Nordcert 1505
8. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats	Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserande teknisk spec.
Betong: Tryckhållfasthet N/mm ²	C32/40-C50/60	SS-EN 13225
Armering: Brotthållfasthet N/mm ² Sträckgräns N/mm ²	540 500	
Spännarmering (Gäller endast balkar): Brotthållfasthet N/mm ² Karakteristisk draghållfasthet 0,1-gräns N/mm ²	1860 1635	

Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Tomas Streling
Kvalitet och Miljöchef, Starka koncernen

Lund 2013-06-25:

Tomas Streling