



Prestandadeklaration nr: DoP-L06-02

| | |
|--|--|
| 1. Produkttypens unika identitetskod | Bärande balk eller pelare i en byggnad |
| 2. Typ, parti eller serienummer | Balkar och pelare enligt EN 13225, 1505-CPR-CBL06 |
| 3. Byggproduktens avsedda användning | Bärande balk eller pelare |
| 4. Tillverkarens namn | Starka Betongelement AB Industrigatan 43 291 25 Kristianstad |
| 5. Namn och adress tillverkarens representant | Inte relevant |
| 6. System för bedömning och kontroll | Metod 2+ |
| 7. Auktoriserat kontrollorgan | Nordcert 1505 |
| 8. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats | Ej tillämpligt |

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserande teknisk spec. |
|--|---------------|------------------------------|
| Betong: Tryckhållfasthet N/mm ² | C32/40-C50/60 | SS-EN 13225 |
| Armering: Brotthållfasthet N/mm ² Sträckgräns N/mm ² | 540 500 | |
| Spännarmering (Gäller endast balkar): Brotthållfasthet N/mm ² Karakteristisk draghållfasthet 0,1-gräns N/mm ² | 1860 1635 | |

Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Lars Henrik Persson
Kvalitet och Miljöchef

Kristianstad 2018-11-15



Lars Henrik Persson