



Prestandadeklaration nr: DoP-U11-01

1. Produkttypens unika identitetskod	Väggelement i byggnad, innervägg eller yttervägg
2. Typ, parti eller serienummer	Väggelement enligt EN 14992, 1505-CPR-CBU11
3. Byggproduktens avsedda användning	Innervägg eller yttervägg
4. Tillverkarens namn	Starka Betongelement AB Styrmansgatan 6 732 31 Arboga
5. Namn och adress tillverkarens representant	Inte relevant
6. System för bedömning och kontroll	Metod 2+
7. Auktoriserat kontrollorgan	Nordcert 1505
8. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats	Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserande teknisk spec.
Betong: Tryckhållfasthet N/mm ²	C32/40-C50/60	SS-EN 14992
Armering: Brotthållfasthet N/mm ²	540	
Sträckgräns N/mm ²	500	

Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Lars Henrik Persson
Kvalitet och Miljöchef

Kristianstad 2018-11-15



Lars Henrik Persson